



Sólo Industrial. PUNTO.



CATÁLOGO 2023 PARA BOLIVIA

DISTRIBUIDO POR:



**HERRAMIENTA
ELÉCTRICA**



Sólo Industrial. **PUNTO.**

ARME SU SISTEMA INALAMBRICO PERSONALIZADO



Una Sola batería para Múltiples Herramientas y equipos



Para Herramientas Para Baterías



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS TALADROS M12

El Sistema súper compacto más Poderoso del mundo

JUEGO DE ATORNILLADOR-TALADRO INALÁMBRICO DE 1/2" M12

Torque pico	45.2 Nm (400 lb-in)
RPM	0 - 400 / 0 - 1550
Broquero	Casquillo sencillo de metal, de 3/8"
Largo — Peso	7-3/8" — 1.10 kg



3404-22 Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™, cargador de 30 minutos, estuche
3404-20 Herramienta sola

JUEGO DE ATORNILLADOR INALÁMBRICO

Torque pico	16.9 Nm (150 lb-in)
RPM	0 - 400
Tipo de Portabrocas	Hexagonal de Cambio Rápido 6,35mm (1/4 in)
Largo - Peso	177,8mm — 1.0 kg



2401-20 Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™, cargador de 30 minutos, estuche

JUEGO DE ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL INALÁMBRICO 6mm (1/4)

Torque pico	169,3 Nm(1500 lb-in)
RPM	0 – 2000
IPM	0 – 2500
Tipo de Portabrocas	Hexagonal de Cambio Rapido 6mm (1/4 in)
Largo - Peso	165,1mm — 1.0 kg

3453-22 Incluye 1 batería de REDLITHIUM™, cargador de 30 minutos, estuche



JUEGO DE TINQUETE (CHICHARRA) INALÁMBRICO DE 10mm (3/8")

Torque pico	47 Nm (35 lb-in)
RPM	0 - 250
Cabeza	3/4"
Largo — Peso	273,05mm" — 0.7 kg

2457-20 No Incluye baterías, Tampoco cargador, solo es Accesorio

2457-20 Herramienta sola (AGOTADO)



JUEGO DE ATORNILLADORES FUEL BRUSHLESS INALÁMBRICO M12

Tipo Broquero	Metal ½"
RPM	0 – 1700
Torque	350 pulg - libra
Largo - Peso	165,1mm — 1.0 kg

Torque pico	(1200 lb-in)
RPM	0 – 2650
IPM	0 – 3550
Tipo de Portabrocas	Hexagonal de Cambio Rapido 6mm (1/4 in)
Largo - Peso	162,4mm — 1.0 kg



3497-22 Incluye cargador y un Bolso

JUEGO DE ATORNILLADOR DE IMPACTO FUEL HEXAGONAL INALÁMBRICO 6mm (1/4)

Torque pico	(1200 lb-in)
RPM	0 – 2650
IPM	0 – 3500
Tipo de Portabrocas	Hexagonal de Cambio Rapido 6mm (1/4 in)
Largo - Peso	162,4mm — 1.0 kg

2462-22 cargador de 30 minutos, En caja Packout (SE AGOTARON)



M18TM

5
AÑOS DE
GARANTÍA

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Para Herramientas Para Baterías



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS TALADROS M18

El Sistema súper compacto más Poderoso del mundo

ATORNILLADOR-TALADRO INALÁMBRICO DE 1/2"

Torque pico	158 Nm (1500 lb-in)
RPM	0 - 450 / 0 - 2000
Broquero	Porta Broca de metal, de 13mm(1/2)
Largo — Peso	184mm — 1.70 kg



2904-22 Incluye 2 baterías de REDLITHIUMTM, cargador de 30 minutos, estuche

ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL INALÁMBRICO 6,35mm (1/4)

Torque pico	226 Nm(2000 lb-in)
RPM	0 - 3000
IPM	0 - 3600
Tipo de Portabrocas	Hexagonal de Cambio Rapido 6,35mm (1/4 in)
Largo - Peso	140 mm — 1.0 kg



2953-22 Incluye 2 batería de REDLITHIUMTM

SOPLADOR COMPACTO M18

Volumen de Aire	0-100
Velocidad de Aire	0 - 160
Velocidad de Ventilador RPM	0-18000
Largo — Peso	520,7mm — 1,18 kg



0884-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola (Se agotaron)

ROTOMARTILLO M18 1 ¼" SDS PLUS LARGO

Capacidad Máxima	1 1/4"
Energía de Impacto	3,65 Ft – lbs (4,9 Joules)
Máximo RPM	0-810
Máximo GPM	0-4650
AntiVibración	si
Modos	3
Largo — Peso	460 mm — 4,2 kg



2916-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola

ROTOMARTILLO M18 1" SDS PLUS LARGO

Capacidad Máxima	1 1/4"
Energía de Impacto	3,65 Ft – lbs (4,9 Joules)
Máximo RPM	0-810
Máximo GPM	0-4650
Antivibración	SI
Modos	3
Largo — Peso	460 mm — 4,2 kg



2916-22 Incluye batería de 8 amp, cargador™ y Maletín

ROTOMARTILLO M18 1" SDS PLUS CORTO

Capacidad Máxima	1"
Energía de Impacto	2 Ft – lbs (2,9 JL)
Máximo RPM	0-1330
Máximo GPM	0-4800
AntiVibración	si
Modos	3
Largo — Peso	296 mm — 3,1 kg



2912-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola

ROTOMARTILLO M18 1" SDS PLUS CORTO

Capacidad Máxima	1"
Energía de Impacto	2 Ft – lbs (2,9 JI)
Máximo RPM	0-1330
Máximo GPM	0-4800
AntiVibración	Si
Modos	3
Largo — Peso	296 mm — 3,1 kg



2912-22 Incluye batería de 6 amp, cargador™ y Maletín

ROTOMARTILLO M18 1 1/8" SDS PLUS CORTO

Capacidad Máxima	1" 1/8
Energía de Impacto	3,6 Ft – lbs (4,9 JI)
Máximo RPM	0-800
Máximo GPM	0-4600
AntiVibración	si
Modos	3
Largo — Peso	344 mm — 4,00 kg



2915-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola

ROTOMARTILLO M18 1 1/8" SDS PLUS CORTO

Capacidad Máxima	1" 1/8
Energía de Impacto	3,6 Ft – lbs (4,9 JL)
Máximo RPM	0-800
Máximo GPM	0-4600
AntiVibración	Si
Modos	3
Largo — Peso	344 mm — 4,00 kg



2915-22DE Incluye batería de 6 amp, cargador™ y Maletin con Aspiradora

COMBO KIT TALADRO 3697-22

TALADRO/ ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2"

Torque pico	158,5 Nm (1500 lb-in)
RPM	0 - 450 / 0 – 2000
Broquero	Porta Broca de metal, de 13mm(1/2)
Largo — Peso	196mm — 2,3 kg

ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONALINALÁMBRICO 6,35mm

Torque pico	226,4 Nm(2000 lb-in)
RPM	0 – 2800
IPM	0 – 3600
Tipo de Portabrocas	Hexagonal de Cambio Rapido 6,35mm (1/4 in)
Largo - Peso	133 mm — 1.6 kg



2997-22 Cada Herramienta con su batería de REDLITHIUM™, cargador.

COMBO KIT TALADRO 2996-22 ONE KEY

TALADRO/ ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2"

Torque pico	135,5 Nm (1200 lb-in)
RPM	0 - 550 / 0 – 2000
Broquero	Porta Broca de metal, de 13mm(1/2)
Largo — Peso	196mm — 2,3 kg

ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONALINALÁMBRICO 6,35mm

Torque pico	203,4 Nm(1800 lb-in)
RPM	0 – 3000
IPM	0 – 3700
Tipo de Portabrocas	Hexagonal de Cambio Rapido 6,35mm (1/4 in)
Largo - Peso	133 mm — 1.6 kg



2996-22 Cada Herramienta con su batería de REDLITHIUM™, cargador .

TALADRO - DE ALTO TORQUE BRUSHLESS FUEL INALÁMBRICO DE 1/2" ONE KEY

Torque de Ajuste Máximo	610 Nm (450 lb-in)
Torque para Aflojar Tuercas	813 Nm (600 lb-in)
RPM	0 - 425 / 0 - 2400
IPM	0 - 450 / 0 - 3000
Largo — Peso	228,6mm — 3,27 kg



2862-21 Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ 8 Amp, cargador y Bolso

TALADRO - DE ALTO TORQUE BRUSHLESS FUEL INALÁMBRICO DE 1/2" ONE KEY

Torque de Ajuste Máximo	1016 Nm (750 lb-in)
Torque para Aflojar Tuercas	1491 Nm (1100 lb-in)
RPM	0 - 425 / 0 - 1800
IPM	0 - 450 / 0 - 2400
Largo — Peso	228,6mm — 3,27 kg



2862-22 Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ 5 Amp, cargador

TALADRO - DE ALTO TORQUE BRUSHLESS FUEL INALÁMBRICO DE 1/2" ONE KEY

Torque de Ajuste Máximo	1355 Nm (1000 lb-in)
Torque para Aflojar Tuercas	1898 Nm (1400 lb-in)
RPM	0 - 425 / 0 - 1750
IPM	0 - 450 / 0 - 2100
Largo — Peso	213,6mm — 3,4 kg

2863-22 Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ 5 Amp, cargador.

M18 FUEL



TALADRO - DE ALTO TORQUE BRUSHLESS FUEL INALÁMBRICO DE 3/4" ONE KEY

Torque de Ajuste Máximo	1627 Nm (1200 lb-in)
Torque para Aflojar Tuercas	2033 Nm (1500 lb-in)
RPM	0 - 425 / 0 - 1800
IPM	0 - 450 / 0 - 2400
Largo — Peso	218,6mm — 3,4 kg

2864-22 Incluye 2 batería de REDLITHIUM™ 8 Amp, cargador y Bolso



TALADRO - DE ALTO TORQUE BRUSHLESS FUEL INALÁMBRICO DE 1" ONE KEY

Torque de Ajuste Máximo	2033 Nm (1500 lb-in)
Torque para Aflojar Tuercas	2440 Nm (1800 lb-in)
RPM	0 - 425 / 0 - 1650
IPM	0 - 450 / 0 - 2450
Largo — Peso	218,6mm — 3,4 kg

2867-22 Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ 8 Amp, cargador y Bolso



TALADRO DESTORNILLADOR DE ANGULO 3/8

Torque Maximo	14 Nm (125 lb-in)
RPM	0 - 1500
Porta Brocas	Mandril con Trinquete 3/8
Largo — Peso	95,5mm — 1,9 kg

2615-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola



HERRAMIENTA MULTIPLE M18

Oscilaciones por Minuto	11000 - 18000
Angulo de Oscilación	3,4
Cambio de Accesorios	Si
Largo — Peso	301,6mm — 1,2 kg



2626-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola

CALADORA MILWAUKEE M18

Longitud de carrera	1" 25,4 mm
SPM	3500
Bisel sin herramienta	retenes 0°, 15°, 30°, 45°.
Corte orbital	4 posiciones
Tipo de Hoja	Vastago T
Longitud y Peso	226,1mm – 2,2 Kg



2737-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola

SIERRA ALTERNATIVA HACKZALL

Movimientos por Minuto	0-3000
Largo — Peso	19,05mm — 1,9 kg

2625-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola



SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

Velocidad	5500 RPM
Capacidad	2-1/8", 1-9/16", 45°
Hoja	165mm (6 1/2") 24T Tamaño de Hoja
Zapata	Aluminio Aeroespacial
Peso	4,85 kg

2830-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola



INGLETADORA FUEL BRUSHLESS MILWAUKEE (MADERA Y ALUMINIO) 7 1/4"

Tamaño de la Hoja	7/4" (254mm)
Tamaño del Eje	5/8" (15,9mm)
RPM	5000
Max. Angulo de Bisel	48°
Max. Angulo de Inglete	50°/60°
Max. Capacidad Vertical	3-3/4" (146mm)
Max. Capacidad (Corona Anidada)	5-1/4" (133,4mm)
Max. Capacidad Horizontal	2 X 12
Peso	18,4 Kg

2733-21 Incluye cargador y batería de 5 amp.



INGLETADORA FUEL BRUSHLESS MILWAUKEE (MADERA Y ALUMINIO) 10"

Tamaño de la Hoja	10" (254mm)
Tamaño del Eje	5/8" (15,9mm)
RPM	4000
Max. Angulo de Bisel	48°
Max. Angulo de Inglete	50°/60°
Max. Capacidad Vertical	5-3/4" (146mm)
Max. Capacidad (Corona Anidada)	5-1/4" (133,4mm)
Max. Capacidad Horizontal	2 X 12
Peso	21,4 Kg

2734-21HD Herramienta Completa, Batería 9Amp, Cargador.



INGLETADORA FUEL BRUSHLESS MILWAUKEE (MADERA Y ALUMINIO) 12"

Tamaño de la Hoja	12" (254mm)
Tamaño del Eje	5/8" (15,9mm)
RPM	4000
Max. Angulo de Bisel	48°
Max. Angulo de Inglete	50°/60°
Max. Capacidad Vertical	6-3/4" (146mm)
Max. Capacidad (Corona Anidada)	5-1/4" (133,4mm)
Max. Capacidad Horizontal	2 X 12
Peso	25,4 Kg



2739-21HD Herramienta Completa, Batería 12Amp, Cargador.

AMOLADORA FUEL BRUSHLESS M18 4 1/2"

Rotación	8500 RPM
Eje	M14
Recursos	Ajuste del Protector de Disco
Disco	4 1/2 / 5"
Peso	2,2 Kg



2780-21 Una batería 5.0Amp, cargador™

AMOLADORA FUEL BRUSHLESS M18 4 1/2" – 6"

Rotación	9000 RPM
Eje	M14
Recursos	Ajuste del Protector de Disco
Disco	4 1/2 / 6"
Freno	Rapid Stop
Peso	3,2 Kg

2980-22 Dos batería 8.0Amp, cargador™ y Bolso



AMOLADORA FUEL BRUSHLESS M18 4 1/2" – 6"

Rotación	9000 RPM
Eje	M14
Recursos	Ajuste del Protector de Disco
Disco	4 1/2 / 6"
Freno	Rapid Stop
Peso	3,2 Kg

2980-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola





Para Herramientas Para Baterías

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS LUZ LED M18

TORRE ROCKET LUZ LED

Resistente a Impactos y al Agua

Mastil Extensible

Indicador de Batería

Guarda Protectora

Alta Definición 2000 lúmenes

Guarda Protectora

Con Batería de 5am.	Hight	4Hr.
	Med	6Hr.
	Slow	10Hr.

2130-30P Incluye Cargador y Batería de 5amp



LAMPARA DE BUSQUEDA M18

Resistente a Impactos y al Agua

Mastil Extendible

Indicador de Bateria

4 modos = Reflector/Luz, Reflector, Concentrada, Estroboscopio

Alta Definición 1250 lúmenes



2354-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola

LAMPARA DE BARRA PARA MECANICA M18

Resistente a Impactos y al Agua

Cabeza con Pivote

Ganchos en Posiciones Múltiples

2 modos = Reflector/Luz, Reflector

Alta Definición 300/150 lúmenes



2352-20 No Incluye batería Ni cargador™, Herramienta Sola



HERRAMIENTAS MANUALES

VERDADERAS SOLOCIONES DE APLICACIÓN Y DURACCIÓN

PINZAS DE PUNTA LARGA 6 EN 1

Largo 8", mordaza de 2-1/4", capacidad de 1-3/4"

Cuchilla de 11/16"

Pelacables sólido cal. 10-14

Pelacables trenzado cal. 12-16

Rimado de tubo hasta 1-1/2"

48-22-3068



PINZAS DE PUNTA LARGA 6 EN 1 CON SEGURO

Largo 7 1/2", mordaza de 2-1/4", capacidad de 1-1/2"

Cuchilla de 11/16"

Pelacables sólido cal. 10-18

Pelacables trenzado cal. 12-20

Rimado de tubo hasta 1-1/2"

48-22-3069



PINZAS DE CORTE DIAGONAL DE 6" Y 8"

Largo 6" y 8"

Escariador

Cinta para Pesca

Cortador de Alambre

Punta Cónica

Borde Carburo

48-22-6108

48-22-6106



PINZA DE PUNTA LARGA 8"

Largo 8"

Punta de Agarre

Punta de Agarre de 51mm

Largo de Punta de 2"

Cortador de Alambre

Escariador

48-22-6101



PINZA DE ELECTRICISTA 9"

Largo 9"

Borde Carburo de Hierro

Escariador

Ponchadora

Asas Cómodas

Cinta para Pesca

48-22-6100



PINZA DE PUNTA RECTA

Largo 10"

Asas y Cabeza de Escariado-

Tubo hasta 51 mm

Perforar

Capacidad de Mordaza hasta 2"

48-22-6310



PINZA DE PRESION DE PUNTA LARGA

Largo 9"

Mejor Apalancamiento

Presión Fuerte

Ajuste mas Rápido

Punta Cónica

48-22-3409



NAVAJA TIPO ABANICOTA

Pela Cables hasta #12

Cambio Rápido de Cuchilla

Cuerpo de Metal

Sujetador

Cuchilla Muy Fila

48-22-1901



PINZA DE ANGULO RECTO 10"

Largo 10"

Mecanismo de Precisión

Forjado en Acero

Dura 10 Veces mas

Seguro

Corta mejor de Derecha

48-22-4021



PINZA DE AVIADOR 10"

Largo 10"

Mecanismo de Precisión

Forjado en Acero

Dura 10 Veces mas

Bloqueo de Mano

Corta mejor de Derecha

48-22-4020



JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA DEMOLICION

Tapa de Acero"

Proteccion contra Herrumbre

Alma de Metal de Alto Impacto

Dura 2 Veces

Punta Estrella y Plana

48-22-2002



JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS

Certificado

Aislamiento de Capa

Resistente a llamas

Resistente a Impactos

Eje de Impulso Esbelto

48-22-2202



DESTORNILLADORES DE PRECISION

Alcance Extendido

Hasta 4 Veces más Fuerte

Resistente a Impactos

Tapas con giro 360°

Protección contra Oxidación

Tapa Anti Rodamiento



48-22-2604

JUEGO DE DESTORNILLADORES

Mecanismos de Precisión.

Protección contra Herrumbre

Pela cable

Dura 2 Veces

Punta Estrella, Plana, Escuadra



48-22-2018

DESTORNILLADOR 9 EN 1"

Tiene Trinquete

Alto Torque

Alcance Extendido

Puntas de 1/4

Almacenamiento en empuñadura

Puntas Cromadas

48-22-2302



DETECTOR DE VOLTAJE

Certificado

Detecta Automáticamente

Luz Led

50-1000V

Indicador de Tono

Botón de Encendido

2202-20





Sólo Industrial. PUNTO.



JUEGOS DE PUNTAS

VERDADERAS SOLUCIONES DE APLICACIÓN Y DURACCIÓN

JUEGO DE BROCAS DE TITANIO 15 PCS HEXAGONALES

Brocas de 1/16" hasta 1/2"



48-89-4630

JUEGO DE PUNTAS DESTORNILLADORES 36 PCS



48-22-4005

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR 56 PCS



48-32-4059

JUEGO DE PUNTAS DESTORNILLADORES 40 PCS



48-32-4008